



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

เลขที่รับ 445

วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เวลา

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๑๕๘

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งว่า ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ ๑ ใน ๓ ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี ซึ่งปิดเทอมฤดูร้อน ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม) ปี ๒๕๖๐ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตทั่วประเทศจำนวนถึง ๒๕๔ คน จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่เปิดดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม) ดังนี้

๑. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงการจมน้ำของเด็กให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และชุมชนถึงความเสี่ยงของการจมน้ำและวิธีป้องกัน โดยเน้นในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม)
๒. จัดสิ่งแวดลอมและพื้นที่ภายในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดภัยจากการจมน้ำของเด็กเล็ก
๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม)
๔. ร่วมผลักดัน/สนับสนุนก่อตั้งทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker) ระดับตำบล (รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ) สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอลับแล

ที่ อต ๐๐๒๓.๑๔/ 319

๑๕ มี.ค. ๒๕๖๑

เขียน น.เอกทมนตร์ กุณแสง

นายก อบต. ทกแพ่ง

เพื่อโปรดพิจารณา ส.เป็นคารวะ



(นางสาวลลิตา ปินตาคำ)
ท้องถิ่นอำเภอลับแล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ - ๕๕๕๐ - ๓๐๐๘ ต่อ ๑๒





สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่รับ..... 2๓๑1

วันที่..... - ๘ มิ.ค. ๒๕๖๑

เวลา.....

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอลับแล อต ๕๓๑๓๐

ที่ อต ๐๐๓๒.๐๐๓.๒/ ๕๕๙

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งเตือนและดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ปี ๒๕๖๑
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นสาระสำคัญสำหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ จำนวน ๑ ชุด
๒. สื่อ (DVD) สปอตวิทยุ เรื่องรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด ประมาณ ๑ ใน ๓ ของการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กตลอดทั้งปี ซึ่งปิดเทอมฤดูร้อน ๓ เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม) ปี ๒๕๖๐ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิตทั้งประเทศจำนวนถึง ๒๕๔ คน (ร้อยละ ๓๕.๙ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตทั้งปี) โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุ ๕-๙ ปี (ร้อยละ ๔๘.๔)

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอแจ้งเตือนเด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ปี ๒๕๖๑ และขอความร่วมมือท่านแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดที่เปิดดำเนินการสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม) ดังนี้

๑. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงการจมน้ำของเด็กให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และชุมชน ถึงความเสี่ยงของการจมน้ำและวิธีป้องกัน โดยเน้นในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ๓ เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑,๒)

๒. จัดสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ภายในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดภัยจากการจมน้ำของเด็กเล็ก

๓. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการจมน้ำอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน ๓ เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม)

๔. ร่วมผลักดัน/สนับสนุนก่อตั้งทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ (Merit Maker) ระดับตำบล (สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงณี โยเกิด)

ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (มีอำนาจในตำแหน่ง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (มีอำนาจในตำแหน่ง)
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๑๔๓๙ ต่อ ๓๐๓

โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๑๘๔๘

สถานการณ์เด็กจมน้ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการป้องกัน

ข้อมูลทั่วไป

- รายงานการจมน้ำระดับโลก (Global Report on Drowning) ขององค์การอนามัยโลก^(๑) พบว่าทุกปีมีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ ๑๔๐,๒๑๙ คน เสียชีวิตเป็นอันดับ ๓ รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเอชไอวี
- ประเทศไทยพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี^(๒-๓)
- ในทุกวัน จะมีเด็ก (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) จมน้ำเสียชีวิต ๒ คน

สถานการณ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทั้งปี) **

- ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พบเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๗๐๘ คน^(๔)
- ช่วงปิดเทอม ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม) พบเด็กจมน้ำ ๒๕๔ คน โดยเป็นกลุ่มเด็กอายุ ๕-๙ ปีมากที่สุด (ร้อยละ ๔๘.๔)^(๕)
- เด็กจมน้ำเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง ๕๑ คน (ร้อยละ ๒๕.๑)^(๕)
- พบเด็กอายุ ๕-๙ ปี จมน้ำเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ ๑๑.๔^(๕)
- เด็กเล็ก (อายุ ๐-๒ ปี) จมน้ำเสียชีวิตถึง ๑๔๐ คน (ร้อยละ ๑๙.๘ ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี)^(๕)
- เด็กชายจมน้ำเสียชีวิตสูงกว่าเด็กหญิง ๒ เท่าตัว^(๕)
- อัตราป่วยตายจากการจมน้ำ จมน้ำ ของเด็ก ร้อยละ ๓๒.๕^(๖)
- วันเสาร์และอาทิตย์พบว่ามีเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๔๑.๐)^(๖)
- ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ ๑๕.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๔๑.๐)^(๖)
- เดือนพฤษภาคม เมษายน และมีนาคม จมน้ำเสียชีวิตสูงสุด ใกล้เคียงกัน ๘๗ คน, ๘๔ คน และ ๘๓ คนตามลำดับ^(๕)
- แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๔๔.๙)^(๖)
- จากข้อมูลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบอบ (Outbreak Verification) มีผู้เสียชีวิตอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ๒๑ เหตุการณ์ พบว่าเสียชีวิตตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปถึง ๑๕ เหตุการณ์^(๗)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงสุด รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคกลาง ตามลำดับ^(๕)
- ๑๐ จังหวัดแรกที่มีจำนวนเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครราชสีมา (๓๑ คน), อุบลราชธานี (๓๐ คน), สุรินทร์ (๒๖ คน), ศรีสะเกษ (๒๖ คน), สกลนคร (๒๒ คน), ขอนแก่น (๒๐ คน), อุดรธานี สงขลาบุรีรัมย์ (จังหวัดละ ๑๙ คน), ปัตตานี ชัยภูมิ นครศรีธรรมราช (จังหวัดละ ๑๖ คน)^(๕)

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (ค่าเฉลี่ยปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๐)**

- ๑๐ ปีที่ผ่านมา เราสูญเสียเด็กไทย (อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) จากการจมน้ำไปแล้วถึง ๙,๕๓๔ คน (เฉลี่ยปีละ ๙๕๓ คน)^(๕)
- เดือนเมษายนมีการจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด (๑๒๑ คน) รองลงมาคือ มีนาคม (๑๑๒ คน) และพฤษภาคม (๑๐๑ คน)^(๕)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด
- แหล่งน้ำตามธรรมชาติ บ่อขุดเพื่อการเกษตรยังคงเป็นแหล่งน้ำที่พบการจมน้ำสูงสุด^(๖)
- กลุ่มเด็กอายุ ๕ - ๙ ปี เสียชีวิตสูงสุด (ร้อยละ ๔๐.๕) รองลงไปคือ กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี (ร้อยละ ๓๕.๕) ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราต่อประชากรเด็กแสนคนพบว่ากลุ่มเด็กอายุ ๕-๙ ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดเช่นเดียวกัน เท่ากับ (๖.๓-๑๒.๒)^(๕)
- อย่างไรก็ตาม กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี พบจมน้ำเสียชีวิตสูงเฉลี่ยถึงปีละ ๓๓๙ คน ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจมน้ำภายในบ้านและละแวกบ้านของตนเอง (เด็กเล็ก สามารถจมน้ำในภาชนะที่มีน้ำเล็กน้อย ประมาณ ๑-๒ นิ้ว)
- ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม) เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุด (ค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี = ๓๓๔ คน) ทั้งนี้ในบางปีมีจำนวนสูงถึง ๔๕๖ คน^(๖)

หมายเหตุ: ** ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค

■ **ประชาชนและชุมชน:**

- สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน
- เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในชุมชน (เช่น ประกาศเสียงตามสาย คอยตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง)
- จัดการแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง (ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกเปล่า ไม้)
- มีมาตรการ/กฎระเบียบในชุมชน เช่น ห้ามดื่มสุราก่อนลงเล่นน้ำ ใส่ชูชีพเมื่อโดยสารเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำ แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นใหม่ต้องมีมาตรการป้องกัน
- สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

■ **ผู้ปกครองและเด็ก:**

- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่เผลอเผลอทิ้งเด็กเล็กไว้ตามลำพัง เช่น ขณะรับโทรศัพท์
- ทำกิจวัตรหรือเดินไปเปิด-ปิดประตูบ้าน
- ทุกครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ควรใช้คอกกั้นเด็ก
- เหน็ดทั้งจากภาชนะทุกครั้งหลังใช้งาน หรือฝังกลบแอ่งน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน
- สอน/เรียนรู้ กฎความปลอดภัยทางน้ำ เช่น ไม่เล่นใกล้แหล่งน้ำ รู้จักประเมินสภาพแหล่งน้ำที่จะลงไป (ความลึก ความตื้น ความชัน ความเย็น กระแสน้ำ)
- สอน/เรียนรู้ วิธีการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง

■ **เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข:**

- ร่วมกับชุมชนในการสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในพื้นที่
- ให้ความรู้ในเรื่องปัจจัยเสี่ยง และแนวทางการป้องกันการจมน้ำแก่ประชาชน
- สอบสวนการจมน้ำของเด็กในพื้นที่ และกำหนดมาตรการป้องกันร่วมกับชุมชน
- สอนให้คนในชุมชนรู้จักวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำเบื้องต้น และวิธีการปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำที่ถูกวิธี (โดยเน้นว่าห้ามจับเด็กที่จมน้ำอัมพาตบ้า)
- ผลักดัน/สนับสนุนให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ให้ครอบคลุมอย่างน้อยทุกตำบล

สำนักโรคไม่ติดต่อ (กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ)
กรมควบคุมโรค, www.thaincd.com, www.facebook.com/thaincd
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization. The Global Report on Drowning. Available from: http://www.lifesavingbc.ca/sites/default/files/WHO_Report_on_Drowning_-_November_๑๗_๒๐๑๔.pdf. [๒๐๑๔ Nov ๒๒].
๒. สัม เอกเฉลิมเกียรติ. ทบทวนวรรณกรรมการจมน้ำของเด็ก. ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพยาบาลสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; ๒๕๕๐.
๓. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. สถานการณ์การตกน้ำ จมน้ำของเด็กในประเทศไทย. ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพยาบาลสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; ๒๕๕๒.
๔. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมน้ำเสียชีวิตปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๑.
๕. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมน้ำเสียชีวิตปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๑.
๖. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๑.
๗. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังเหตุการณ์ในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด (Outbreak Verification) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๑.
๘. Preventing drowning: an implementation guide. Geneva: World Health Organization; ๒๐๑๗. Licence: CC BY-NC-SA ๓.๐ IGO.

ประเด็นสารสำคัญสำหรับการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำปี ๒๕๖๑

อย่าให้ปิดเทอมนี้เป็นปิดเทอมสุดท้ายสำหรับเด็ก (มีนาคม-พฤษภาคม ร่วมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ)

Theme: “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม: พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

การจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ จากข้อมูลเบื้องต้นในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปีพ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐) พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง ๙๕๗ คน/ปี หรือวันละเกือบ ๓ คน ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคมเป็นเดือนที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุดเพราะตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาและช่วงฤดูร้อน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ โดยในปี ๒๕๖๑ นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม แม้ว่า การจมน้ำเสียชีวิตของเด็กในช่วงปิดเทอมจะเป็นกลุ่มเด็กวัยเรียนมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า ๐-๒ ปี มีจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงถึงร้อยละ ๒๐ ของกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ทั้งๆที่เด็กในกลุ่มนี้ ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ดังนั้นสำนักโรคไม่ติดต่อ จึงได้กำหนด Theme สำหรับรณรงค์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม: พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” เพื่อเน้นย้ำให้เกิดการเช็กออกกันเด็ก (Playpen) ในกลุ่มเด็ก ๐-๒ ปี ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก

กรมควบคุมโรคขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยเน้นการสื่อสารในวงกว้างเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชนซึ่งนับว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงหลัก เช่น สถานีวิทยุชุมชน หอกระจายข่าว หรือรถกระจายเสียง โดยมุ่งหวังให้ครอบครัว (บ้าน) เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใต้แนวคิด “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม: พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” โดยเน้นประเด็นดังนี้

ประเด็นสำคัญสำหรับการสื่อสาร

- อย่าให้ปิดเทอมนี้เป็นปิดเทอมสุดท้ายสำหรับเด็ก
- ปิดเทอมภาคฤดูร้อน ๓ เดือน (มี.ค. - พ.ค.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง ๒๕๔ คน (ร้อยละ ๓๕.๙ ของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี) โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นเด็กอายุ ๕-๙ ปี (ร้อยละ ๔๘.๔)
- เกือบครึ่งหนึ่งของเหตุการณ์ที่เฝ้าระวังเด็กจมน้ำช่วงปิดเทอม พบว่าเป็นการชวนกันไปเล่นน้ำเป็นกลุ่ม ตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป โดยเสียชีวิตมากที่สุดพร้อมกันถึง ๓ คน มีถึง ๔ เหตุการณ์ และ ๒ คน มีถึง ๑๐ เหตุการณ์^(๒)
- ในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) มีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จมน้ำเสียชีวิต ๗๐๘ คน^(๑) (ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เท่ากับ ๗๑๓ คน)
- แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำและเสียชีวิตมากที่สุด คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติ (ร้อยละ ๔๔.๙)^(๓)
- เด็กอายุ ๕ - ๙ ปี เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด และจมน้ำเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ ๑๑.๔^(๑)
- ในปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐) มีเด็กเล็ก (อายุ ๐-๒ ปี) จมน้ำเสียชีวิตถึง ๑๔๐ คน (ร้อยละ ๑๙.๘ ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี)^(๑)
- เด็กเล็ก จมน้ำจากแหล่งน้ำภายในบ้านและรอบบ้านมากที่สุด สาเหตุเกิดจากความเผลอเรอของบุคคลในครอบครัว (พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย)
- ๑ ครีวเรือน ๑ คอกกันเด็ก (Playpen) ช่วยป้องกันเด็กเล็กจมน้ำ

เอกสารอ้างอิง

๑. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. การจมน้ำเสียชีวิตปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๑.
 ๒. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังข่าวจากสื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐. กรุงเทพมหานคร: สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๐.
 ๓. สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. การเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ (Injury Surveillance System: IS) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ [ไฟล์ข้อมูล]. กรุงเทพมหานคร: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; ๒๕๖๑.